

American Wire Gauge (AWG)

Oft wird der Leiterquerschnitt bei Drähten in AWG angegeben
Hier findet ihr eine Übersicht in Tabellenform

AWG-Tabelle

AWG	Durchmesser in mm	Durchschnitt in mm ²
7	3,665	10,5510
8	3,268	8,3870
9	2,906	6,3200
10	2,588	5,2620
11	2,304	4,1680
12	2,052	3,3080
13	1,829	2,6270
14	1,628	2,0867
15	1,450	1,6513
16	1,290	1,3070
17	1,151	1,0387
18	1,024	0,8171
19	0,912	0,6504
20	0,813	0,5153
21	0,724	0,3959
22	0,643	0,3217
23	0,574	0,2624
24	0,511	0,2043
25	0,455	0,1590
26	0,404	0,1257
27	0,363	0,1018
28	0,320	0,0804