

Bemessungsspannung:	230 Volt
Stromart:	50 Hz ~ Wechselstrom
Bemessungsaufnahme:	400 Watt
zul. Einschaltdauer:	5%, max. 1 min. / 19 min.
Schutzklasse:	II
Hersteller:	König+Neurath Büromöbel-Systeme
Modell:	UNO.S, ovale Säule
Baujahr:	



KÖNIG + NEURATH
Büromöbel-Systeme
www.koenig-neurath.de

Handwritten signature



H.S.

M1

M2

K+B

Ergonomietechnik

840508902 9005

CBX2 TM210/2 450

Seriennummer:




8400220510

Siemensstraße 6
D-73235 Weilheim/Teck
Tel.: +49 (7023) 7454 - 0

2061296





35211_LOG-HF-MCK2_3_0211

20660

35211_LOG-HF-MCK2_4_0303

SUN HOLD
RETS-0915

COIL 9VDC
15A/120VAC
15A/30VDC
10A/250VAC

COIL 9VDC
15A/120VAC
15A/30VDC
10A/250VAC

SUN HOLD
RETS-0915

COIL 9VDC
15A/120VAC
15A/30VDC
10A/250VAC


SUN HOLD
RETS-0915

COIL 9VDC
15A/120VAC
15A/30VDC
10A/250VAC



915

SUN HOLD
RETS-0915









Trafo Toroid International IP00
 Transf.No. TI-004005 Rev H DIN VDE 61558-1
 Thermal fuse 115°C
 Prim. 230V 50/60Hz brown-blue
 Sek. U=30,5V 173VA black-red
 11V 7VA white-white
 Fuse 1A




HORIBA_Schreibtisch_Rev1.1


15.07.2021 17:19:26

Sheet: 1/1










HORIBA_Schreibtisch_Rev51.3

20.08.2021 14:59:56



Sheet:

1 / 1





78

100




78


100



78

100





HS

BU1

M1

BU2

M2

BU3

X1

F1

X2

X3

C8

C15

IC2

SU1

C6

D4

IC3

KK3

C14

C9

C10

C13

B2

C7

KK1

FET1

C12

D10

FET2

C11

KK2

K1

K2

K3

K4

R1

SU2

Q1

UR1

IC1

K1

K2

K3

K4

X1

X2

X3

