



## Der Klassiker: OSRAM STANDARD LINE 12V.

Die Lampen aus der OSRAM STANDARD LINE 12V-Familie sind zuverlässig und beweisen zudem preisliche Bodenhaftung. Kunden, die wissen wollen, woran sie sind und bewährte Qualität zu schätzen wissen, treffen mit der STANDARD LINE 12V die richtige Wahl.




### Spitzenleistung – zuverlässig und kostengünstig.


OSRAM ist nicht umsonst Weltmarktführer in der Sparte der Fahrzeuglampen. Ob als serienmäßige Erstausrüstung oder als Ersatzteil, die STANDARD LINE 12V-Familie ist ein millionenfach bewährtes Zugpferd. Sie spricht mit ihrem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis ein breites Kundenspektrum an und trumpft mit perfekter Verarbeitung auf. Ihre Kombination aus renommierter Qualität, überzeugender Helligkeit und zuverlässiger Lebensdauer setzt sich auf dem Markt gegenüber anderen Produkten mit Leichtigkeit durch. Die Lichtleistung nimmt hier nicht schleichend ab, sondern liegt vom ersten bis zum letzten Moment im vorgeschriebenen Sicherheitsbereich.

### Die bewährte Lösung für Standardanforderungen.

- Erstausrüster-Qualität zum günstigen Preis.
- Millionenfach bewährt in Neuwagen namhafter Automobilhersteller.
- Überzeugende Helligkeit und zuverlässige Lebensdauer.
- Die Standard-Halogenlampen-Familie für den ökonomischen Typ.




Artikelbezeichnung	Artikelnummer Einzelverpackung	E	ECE	V	W		No	Artikelnummer Versandeinheit	
<b>Eindraht-Scheinwerferlampen für innovative 4-Scheinwerfersysteme</b>									
64150 <sup>1)</sup>	4050300001487	•	H1	12	55	P14,5s	1	4050300206837	100
64173	4050300016559	•	H2	12	55	X511	2	4050300213590	100
64151 <sup>1)</sup>	4050300001494	•	H3	12	55	PK22s	3	4050300211183	100
64210 <sup>1)</sup>	4050300332185	•	H7	12	55	PX26d	4	4050300332208	100
64212 <sup>1)</sup>	4050300498751	•	H8	12	35	PGJ19-1	5	4050300498775	100
64213 <sup>1)</sup>	4050300524368	•	H9	12	65	PGJ19-5	6	4050300524382	100
9145 <sup>1)</sup>	4050300186320	•	H10	12	42	PY20d	7	4050300186337	100
64211 <sup>1)</sup>	4050300524313	•	H11	12	55	PGJ19-2	8	4050300524337	100
9055 <sup>1)</sup>	4050300193991	•	H12	12	53	P220d	39 <sup>5,24</sup>	4050300194011	100
64242 <sup>2)</sup>	4008321055422	•	H8B	12	35	PGJY-1	43 <sup>5,24</sup>	4008321055446	100
64243 <sup>3)</sup>	4008321055477	•	H9B	12	65	PGJY-5	44 <sup>5,24</sup>	4008321055491	100
64241 <sup>3)</sup>	4008321054654	•	H11B	12	55	PGJY-2	43 <sup>5,24</sup>	4008321054678	100
9005 <sup>1)</sup>	4050300137193	•	HB3	12	60	P20d	34 <sup>5,24</sup>	4050300137216	100
9005XS <sup>1)</sup>	0046135320408	•	HB3A	12	60	P20d	35 <sup>5,24</sup>	4050300721996	100
9006 <sup>1)</sup>	4050300012650	•	HB4	12	51	P22d	36 <sup>5,24</sup>	4050300722221	100
9006XS <sup>1)</sup>	Auf Anfrage	•	HB4A	12	51	P22d	37 <sup>5,24</sup>	Auf Anfrage	
<b>Zweidraht-BILUX®-Scheinwerferlampen für 2-Scheinwerfersysteme</b>									
64193	4050300001470	•	H4	12	60/55	P43t	9	4050300212074	100
9003 <sup>1)</sup>	4050300308975	•	HB2	12	60/55	P43t	9	4050300308999	100
64185	4050300439969	•	HS1	12	35/35	PX43t	9	4050300439983	100
64183 <sup>2)</sup>	4050300350554	•	R2	12	45/40	P45t	10	4050300350578	100
7951	4050300001500	•	R2	12	45/40	P45t	11	4050300205113	100
7326	4050300271248	•	S1	12	25/25	BA20d	12	4050300271262	100
7327	4050300016375	•	S2	12	35/35	BA20d	12	4050300204994	100
<b>GIGANT® HEAVY-DUTY-BILUX®-Lampen – erschütterungsfeste Ausführung</b>									
94193	4050300019161	•	H4	12	60/55	P43t	o. Abb.	4050300250601	100
<b>Lampen für Positions- und Standlicht</b>									
2825	4050300838632	•	W5W	12	5	W2,1x9,5d	13 <sup>5,22</sup>	4008321094469	50
3893	4050300838489	•	T4W	12	4	BA9s	14 <sup>5,22</sup>	4008321095626	50
64132	4008321094896	•	H6W	12	6	BAX9s	15 <sup>5,22</sup>	4008321094919	50



1) Lampen entsprechen den Regelungen ECE R 37 und SAE (DOT).

2) Nachfolgetyp für BILUX® AS®-Lampe (Artikelbezeichnung 7951).

3) Neuentwicklung für leichtesten Lampenwechsel und hocheffiziente Scheinwerfer; Lieferung auf Anfrage.




Artikelbezeichnung	Artikelnummer Einzelverpackung	E	ECE	V	W		Artikelnummer Versandeinheit	
--------------------	--------------------------------	---	-----	---	---	--	------------------------------	--

Lampen für Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker), Brems-, Nebel- und Rückfahrlicht


921	4008321100948	•	W16W	12	16	W2,1x9,5d	16	4008321100962	50
2825	4050300838632	•	W5W	12	5	W2,1x9,5d	13	4008321094469	50
2827 <sup>1)</sup>	4050300891200	•	WY5W	12	5	W2,1x9,5d	17	4008321094490	50
3156	4008321090621	•	P27W	12	27	W2,5x16d	18	4008321090645	50
3157	4008321090683	•	P27/7W	12	27/7	W2,5x16q	19	4008321090706	50
7225	4050300891514	•	P21/4W	12	21/4	BAZ15d	20	4008321091093	50
7504	4008321165473	•	WY21W	12	21	WX3x16d	o. Abb.	4008321165497	50
7505	4008321090652	•	W21W	12	21	W3x16d	21	4008321090676	50
7506	4050300838120	•	P21W	12	21	BA15s	22	4008321090966	50
7507 <sup>1)</sup>	4050300891477	•	PY21W	12	21	BAU15s	22	4008321091000	50
7515	4008321090713	•	W21/5W	12	21/5	W3x16q	23	4008321090737	50
7528	4050300838069	•	P21/5W	12	21/5	BAY15d	20	4008321091055	50
64136	4008321095190	•	H21W	12	21	BAY9s	24	4008321095213	50

Rück-, Brems- und Nebellichter

921	4008321100948	•	W16W	12	16	W2,1x9,5d	16	4008321100962	50
3156	4008321090621	•	P27W	12	27	W2,5x16d	18	4008321090645	50
3157	4008321090683	•	P27/7W	12	27/7	W2,5x16q	19	4008321090706	50
5007	4050300838427	•	R5W	12	5	BA15s	25	4008321093882	50
5008	4050300838212	•	R10W	12	10	BA15s	25	4008321095299	50
5009	4008321095442	•	RY10W	12	10	BAU15s	26	4008321095466	50
6418	4050300838397	•	C5W	12	5	SV8,5-8	27 <sup>5, 23</sup>	4008321094223	50
7225	4050300891514	•	P21/4W	12	21/4	BAZ15d	20	4008321091093	50
7506	4050300838120	•	P21W	12	21	BA15s	22	4008321090966	50
7515	4008321090713	•	W21/5W	12	21/5	W3x16q	23	4008321090737	50
7528	4050300838069	•	P21/5W	12	21/5	BAY15d	20	4008321091055	50



1) Gelbe Lampen für klare Blinkleuchten.



Artikelbezeichnung	Artikelnummer Einzelverpackung	E	ECE	V	W		Artikelnummer Versandeinheit	
--------------------	--------------------------------	---	-----	---	---	--	------------------------------	--

Kennzeichen- und Seitenpositionslichter

2825	4050300838632	•	W5W	12	5	W2,1x9,5d	13 <sup>5, 22</sup>	4008321094469	50
3893	4050300838489	•	T4W	12	4	BA9s	14 <sup>5, 22</sup>	4008321095626	50
5007	4050300838427	•	R5W	12	5	BA15s	25 <sup>5, 22</sup>	4008321093882	50
5008	4050300838212	•	R10W	12	10	BA15s	25 <sup>5, 22</sup>	4008321095299	50
6418	4050300838397	•	C5W	12	5	SV8,5-8	27	4008321094223	50

Lampen für Innenbeleuchtung und Leselicht

2825	4050300838632	•	W5W	12	5	W2,1x9,5d	13 <sup>5, 22</sup>	4008321094469	50
3796	4050300891309	•	BA9s	12	2	BA9s	28	4008321095718	50
3860	4008321095756	•	BA9s	12	5	BA9s	14 <sup>5, 22</sup>	4008321095770	50
3893	4050300838489	•	T4W	12	4	BA9s	14 <sup>5, 22</sup>	4008321095626	50
3894	4008321095725	•	BA9s	12	3	BA9s	28	4008321095749	50
5007	4050300838427	•	R5W	12	5	BA15s	25 <sup>5, 22</sup>	4008321093882	50
5008	4050300838212	•	R10W	12	10	BA15s	25 <sup>5, 22</sup>	4008321095299	50
6411	4050300891354	•	SV8,5-8	12	10	SV8,5-8	29	4008321093745	50
6413	4050300891439	•	SV8,5-8	12	5	SV8,5-8	29	4008321093752	50
6418	4050300838397	•	C5W	12	5	SV8,5-8	27	4008321094223	50
6428	4008321094384	•	SV7-8	12	3	SV7-8	30	4008321094407	50
6438	4008321094353	•	SV8,5-8	12	10	SV8,5-8	31	4008321094377	50
6461	4008321094261	•	SV8,5-8	12	10	SV8,5-8	27	4008321094285	50
6475	4008321090874	•	SV8,5-8	12	18	SV8,5-8	32	4008321090898	50
6476	4008321090904	•	C21W	12	21	SV8,5-8	32	4008321090928	50


MINIXEN®-Lampen mit erhöhtem Lichtstrom für brillantes Leselicht

2886X	4008321094667	•	W2,1x9,5d	12	6	W2,1x9,5d	13 <sup>5, 22</sup>	4008321094681	50
3886X	4008321095787	•	BA9s	12	6	BA9s	14 <sup>5, 22</sup>	4008321095800	50
6486X	4008321094292	•	SV8,5-8	12	6	SV8,5-8	27	4008321094315	50

MINIWATT®-Halogen-Lampen für brillant-weißes Leselicht

64111 <sup>1)</sup>	4008321095015	•	BA9s	12	5	BA9s	33	4008321095039	50
64113 <sup>1)</sup>	4008321095046	•	BA9s	12	10	BA9s	33	4008321095060	50
64115	4008321095077	•	BA9s	12	20	BA9s	33	4008321095091	50

1) Auch mit Glassockel lieferbar (Artikelbezeichnung 6411150 bzw. 6411350).



Artikelbezeichnung Artikelnummer Einzelverpackung Artikelnummer Versandeinheit

#### Eindraht-Scheinwerferlampen mit SAE-Zulassung



9005 <sup>1)</sup>	4050300137193		HB3	12	60	P20d	34	4050300137216	100
9005XS <sup>1)</sup>	0046135320408		HB3A	12	60	P20d	35	4050300721996	100
9006 <sup>1)</sup>	4050300012650		HB4	12	51	P22d	36	4050300722221	100
9006XS <sup>1)</sup>	Auf Anfrage		HB4A	12	51	P22d	37	Auf Anfrage	

#### Zweidraht-BILUX®-Scheinwerferlampen mit SAE-Zulassung

9003 <sup>1)</sup>	4050300308975		HB2	12	60/55	P43t	38	4050300308999	100
9004	4050300239866		HB1	12	65/45	P29t	39	4050300239873	200
9007	4050300148816		HB5	12	65/55	PX29t	40	4050300148830	200
64178	Auf Anfrage		H13	12	60/55	P26,4t	41	Auf Anfrage	

#### OSRAM SNAP™LITE®-Lampen mit SAE-Zulassung für neuartige Scheinwerfersysteme

64242 <sup>2)</sup>	4008321055422		H8B	12	35	PGJY-1	42	4008321055446	100
64243 <sup>2)</sup>	4008321055477		H9B	12	65	PGJY-5	43	4008321055491	100
64241 <sup>2)</sup>	4008321054654		H11B	12	55	PGJY-2	42	4008321054678	100



Artikelbezeichnung Artikelnummer Einzelverpackung Artikelnummer Versandeinheit

#### Lampen für Instrumentenbeleuchtung und Schalter

2721	4050300838540			12	1,2	W2x4,6d	44	4008321094797	50
2722	4008321094803			12	2	W2x4,6d	44	4008321094827	50
2723	4008321094834		W2,3W	12	2,3	W2x4,6d	44	4008321094858	50
2820	4008321094094			12	2	W2,1x9,5d	13 <sup>5, 22)</sup>	4008321094117	50
2821	4050300838663		W3W	12	3	W2,1x9,5d	45	4008321094438	50
3796	4050300891309			12	2	BA9s	28 <sup>5, 23)</sup>	4008321095718	50
3860	4008321095756			12	5	BA9s	14 <sup>5, 22)</sup>	4008321095770	50
3893	4050300838489		T4W	12	4	BA9s	14 <sup>5, 22)</sup>	4008321095626	50
3894	4008321095725			12	3	BA9s	28 <sup>5, 23)</sup>	4008321095749	50

Artikelbezeichnung Artikelnummer Einzelverpackung Artikelnummer Versandeinheit

#### Lampen für Instrumentenbeleuchtung mit Fassung für Einsatz in Leiterplatten

2351MFX6	4008321096852	Tiefschwarz	12	1,2	BX8,4d	46	4008321096876	50
2352MFX6	4008321097149	Weißgrün	12	2	BX8,4d	46	4008321097163	50
2452MFX6	4008321097118	Beige	12	1,5	BX8,4d	46	4008321097132	50
2473MFX6	4008321096821	Pastellorange	12	1,1	BX8,4d	46	4008321096845	50
2721MF	4050300891255	Tiefschwarz	12	1,2	B8,5d	47	4008321096753	50
2721MF8	4008321096388	Tiefschwarz	12	1,2	B8,3d	48	4008321096401	50
2722MF	4008321096791	Gelbgrün	12	2	B8,5d	47	4008321096814	50
2722MF8	4008321096418	Reinweiß	12	2	B8,3d	48	4008321096739	50
2752MF	4008321096760	Beige	12	1,5	B8,5d	47	4008321096784	50
64122MF	4008321095107	Braun	12	3	B10d	49	4008321095121	50
64124MF	4008321101471	Schwarz	12	5	B10d	49	4008321101495	50

Die Endung der Artikelbezeichnung gibt

Auskunft über die Leiterplattenstärke:

MFX6: 1,5 mm

MF: 2,0 mm

MF8: 2,0 mm

1) Lampen entsprechen den Regelungen ECE R 37 und SAE (DOT).

2) Neuentwicklung für leichtesten Lampenwechsel und hocheffiziente Scheinwerfer; Lieferung auf Anfrage.