


Schaltichtung  
SWITCHING DIRECTION  
SENS DE COMMUTATION  
DIREZIONE DELLA  
COMMUTAZIONE



3.4 Netzausgang 110-240V~  
MAINS OUTPUT 110-240V~  
SORTIE SECTEUR 110-240V~  
USCITA CURSORE DI RETE 110-240V~

5.6 110V-Anschluß für eingeb. Plattenwechsler  
110 V AC CONNECTION FOR BUILT-IN RECORD CHANGER  
CONNEXION 110V~ POUR CHANGEUR DE DISQUES INCORPORE  
COLLEGAMENTO 110V~ PER CAMBIADISCHI INCORPORATO

Leistungsaufnahme: ohne Signal 20W  
bei Vollaussteuerung (2 X 25W, 1000 Hz) 122 W. (UKW)  
max. 130 W.

POWER CONSUMPTION: APPROX 20W WITHOUT SIGNAL AT MAXIMUM  
LEVEL (2 X 25W, 1000 Hz) 122 W. (FM)  
MAX 130 W.

CONSUMATION ENV: 20W SANS SIGNAL A MODULATION MAXIMALE  
(2 X 25W, 1000 Hz) 122 W. (FM)  
MAX. 130 W.

DISSIPAZIONE: SENZA SEGNALE 20W. A MASSIMO PILOTAGGIO  
(2 X 25 W. 1000 Hz) 122 W. (FM)  
MAX. 130 W.

MESURES AVEC GRUNDIG VOLTMETRE A LAMPES  
LES VALEURS MEASUREES SONT VALABLES  
AM SANS SIGNAL. A FM AVEC 1mV VOLTAGE D'ANTENNE.

MISURE CON VOLTMETRO ELETTRONICO GRUNDIG UV4 E  
VALORIE DI MISURA SI RIFERISCONO A  
ALIMENTATO CON 220V~. SU AM CON ASSENZA  
SU FM CON SEGNALE DI 1mV IN ANTENNA.

17,	19, 21, 22,	23, 25, 24, 26,	27, 28, 29,	31,	32, 33,	34, 35,	36,	37, 38, 39,	41, 42,	480, 481,	43, 44,
26, 27, 351,	28, 29,	31, 32, 33,	34, 36, 38, 35, 37, 39,	41, 43, 45, 47, 48, 46, 551, 49,	51, 52, 53, 55, 553, 57, 552, 54, 56, 554, 58,	59, 62, 64, 66, 68, 71, 72, 74, 61, 63, 65, 67, 69,	73, 75,	76, 77,	78, 79,	81, 82,	25.